

**Руководство пользователя
программного информационного комплекса
«Аттестация специалиста.
Профессиональное тестирование»**

Демонстрационный режим

Москва 2018

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство предназначено для аттестуемого медицинского работника или фармацевтического работника в программно-информационном комплексе «Аттестация специалиста. Профессиональное тестирование» (далее ПИК «ПрофТест») в демонстрационном режиме (далее ДР).

Автоматизированное рабочее место (далее АРМ) должно быть выполнено на серийно-выпускаемом компьютере. На котором должны быть установлены: один из web-браузеров (Internet Explorer (версии 10.0 и выше), Mozilla Firefox (версия 31 и выше), Chrome (версия 31 и выше), Safari (версия 7 и выше) под управлением операционных систем MS Windows, OS Mac, Linux.). Уровень владения ПК: начальный.

2. ЦЕЛЬ РУКОВОДСТВА

Основной целью данного документа является предоставление аттестуемому медицинскому работнику или фармацевтическому работнику рекомендаций по прохождению демонстрационного теста и решению вопросов при их возникновении.

3. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ

3.1. Вход в систему

Для доступа в АРМ введите в строке браузера или пройдите по ссылке: pt.rosminzdrav.ru, в верхней части экрана выберете «Демонстрация», Система автоматически перебросит вас на страницу Теста (см. рис.)

Аттестация специалистов Демонстрация Войти

Демонстрационная версия онлайн аттестации специалистов Министерства здравоохранения РФ

Выбор должности
Тестирование
Результат тестирования

специальность
Выберите специальность

должность и категория
Выберите должность и категорию


Начать тестирование

Демонстрационный режим состоит из трёх частей:

- Выбор специальности и должности медицинского сотрудника;
- Непосредственно Тестирование;
- Результат тестирования.

Выбор должности представляет собой два выпадающих списка в которых нужно выбрать профиль/специальность теста и должность/катеорию по которой хотите сдать тест. После нажатия на кнопку – Начать тестирование, будет запущен обратный отчет (20мин.)

Если в настоящий момент теста по данной специальности или категории нет, система выдаст ошибку вида:



Экран **Тестирование** представляет из себя пул вопросов с вариантами ответов и кнопкой «**Ответить**». Обычные вопросы показаны в виде прямоугольника, вопросы на соответствие – прямоугольник с серым уголком в правом-верхнем углу. После ответа на все вопросы в течение двадцати (20) минут, необходимо нажать клавишу «**Завершить**». Если время заканчивается раньше того как вы ответили на все вопросы, система автоматически завершит сдачу **Теста**.

Демонстрационная версия онлайн аттестации специалистов Министерства здравоохранения РФ

Выбор должности	тестирование на категорию	оставшееся время
Тестирование	Врач-гастроэнтеролог,	19 мин. 33 сек.
Результат тестирования	II категория	

вопросы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30											

1. Причиной ротоглоточной дисфагии может быть:

- А. Пищевод Баррета
- Б. Перенесенный инсульт
- В. Передозировка блокаторов кальциевых каналов
- Г. Ахалазия кардии
- Д. Пищевод шелкунчика

Ответить

Демонстрационная версия онлайн аттестации специалистов Министерства здравоохранения РФ

Выбор должности

Тестирование

Результат тестирования

тестирование на категорию
Врач-гастроэнтеролог,
II категория

оставшееся время
12 мин. 58 сек.

вопросы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30											

1. Причиной ротоглоточной дисфагии может быть:

- А. Пищевод Баррета
- Б. Перенесенный инсульт
- В. Передозировка блокаторов кальциевых каналов
- Г. Ахалазия кардии
- Д. Пищевод шелкунчика

Завершить

На экране **Результат тестирования** показаны красным и зеленым цветами вопросы, при нажатии на каждый вопрос отобразятся варианты вопросов с подсказкой правильного ответа. И предложением «Выбрать другой тест».

Демонстрационная версия онлайн аттестации специалистов Министерства здравоохранения РФ

Выбор должности

Тестирование

Результат тестирования

тестирование на категорию
Врач-гастроэнтеролог,
II категория

результат
оценка 27 % **не сдан**

вопросы и ответы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30											

1. Причиной ротоглоточной дисфагии может быть:

- А. Пищевод Баррета
- Б. Перенесенный инсульт
- В. Передозировка блокаторов кальциевых каналов
- Г. Ахалазия кардии
- Д. Пищевод шелкунчика

Не верно

Выбрать другой тест

Важно!

- Проходить Демотест можно бесконечное количество раз;
- Тесты/вопросы в закрытой и демонстрационной частях идентичны.

По всем возникшим вопросам просьба писать на электронную почту технической поддержки ПИК «ПрофТест»: support-pt@rosminzdrav.ru